

Haustüren von Aldra aus Holz **EINZIGARTIG**

Bestellformular

Handelspartner Name:

Handelspartner Nr.:

Name Besteller:

Kommission:

Aktionsmodelle



Modell 219



Modell 241



Modell 520



Modell 618



Modell 500



Modell 803



Modell 530



Modell 541



Modell 840

Blockzarge

Art Plano

Ihre Wahl (kreuzen Sie bitte an)



Anschlag

DIN links DIN rechts

Abmessung (Breite / Höhe OKFF)

B mm H mm

Oberlicht (Breite / Höhe)

Höhe bis 885 mm*
Breite: 885 bis 1260 mm* Höhe bis 885 mm*
Breite: 1261 bis 1760 mm*

B mm

B mm

H mm

H mm



Seitenteil

Höhe bis 2250 mm*
Breite: 385 bis 500 mm* Höhe bis 2250 mm*
Breite: 501 bis 1000 mm*



B mm

B mm

H mm

H mm

* andere Abmessungen gegen Mehrpreis möglich

Haustüren von Aldra aus Holz

EINZIGARTIG

Bestellformular

Verglasung



Pave weiß



VSG 6



Uadi



Eisblume



Satina

Holzart / Farben (Lasurtöne oder RAL-Farben)

Holzart Fichte (oben) / Kiefer




Eiche



Mahagoni



Teak



Afromosia



Kirsche



Holzart Meranti



Afromosia



Mahagoni



Palisander




Teak



Nussbaum

Holzart Meranti - deckende Farben



Weiß



Cremeweiß



Achatgrau



Anthrazitgrau



Brilliantblau



Tannengrün

Ausstattungsmerkmale der EINZIGARTIG-Haustüren

- Wahlweise Bautiefe 68 mm oder 80 mm *
- Wahlweise Holzart Fichte, Kiefer oder Meranti*
- Maximalhöhe bis 2.250 mm, bis 2.490 mm gegen Mehrpreis.*
- Zwei umlaufende, witterungsbeständige Spezialdichtungen sorgen für hohe Dichtigkeit, optimalen Schallschutz und leichte Bedienbarkeit.
- Die thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene ist nahezu barrierefrei, belastbar und pflegeleicht.
- Eine robuste Bürstendichtung, die Zug- und Kriechkälte verhindert.
- 3 D-Bänder ermöglichen eine Höhen-, Seiten- und Andruckverstellung, ohne dass die Tür ausgehängt werden muss.
- Durch die im U-Profil ausgebildete durchgehende Schließleiste im Rahmen sind die Haustüren aus Holz besonders stabil und vor gewaltsamen Ausreißen geschützt.

* Die EINZIGARTIG-Haustüren können auf Wunsch individuell gestaltet werden.
Von der Aktion abweichende Ausstattungen sind für einen geringen Aufpreis möglich.

Weitere RAL-Farbtöne sind für einen geringen Mehrpreis erhältlich.

Haustüren von Aldra aus Holz

EINZIGARTIG

Bestellformular

Griffgarnituren



SKDZ 603
 Stopfknopf-Garnitur, Kugel-Knopf feststehend - gekröpft auf Rosette, Türdrückerlochteil einmal eckig gekröpft auf Rundrosette, Kernziehschutz-Rosettenpaar rund, Farbe: Edelstahl



SKDZ 410 ES
 Stopfknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl
 Kernziehschutz Schutzklasse ES 1 (RC2)



DDZ 610
 Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm Farbe: Edelstahl



Stoßgriffe



SG 141 ES
 Stossgriff, Länge 315 mm Farbe: Edelstahl



SG 254 ES
 Stossgriff, Länge 285 mm Farbe: Edelstahl



SG 186 ES
 Stossgriff, Länge 400 mm oder Länge 1.600 mm Farbe: Edelstahl

für einen geringen Mehrpreis erhältlich

Verriegelung



E-Öffner
 Über einen elektrischen Impuls wird die Schlossfalle freigegeben bzw. sicher im Schließblech festgehalten. In Verbindung mit einem E-Öffner wird die Verriegelung AS 2600 verwendet.

AS 2750
 3-Fallen-Verriegelung mit einer Falle im Hauptschloss und zwei Fallenbolzen in den Nebenschließpunkten.

Sicherheit



RT 001 -Drehknopf - Türspaltsicherung

Rosetten



R 015
 Kernziehschutz-Rosettenpaar eckig Farbe: Edelstahl
 Schutzklasse: ES1



R 014
 Kernziehschutz-Rosettenpaar rund Farbe: Edelstahl
 Schutzklasse: ES1



Bandseitensicherung

Bitte beachten Sie: Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Abweichungen - insbesondere bei der Farbwiedergabe und den abgebildeten Proportionen - kommen.