


Aldra-Fenster aus Kunststoff - Baureihe 76 AD

mit 1 Flügel



Flügel: Schwing (Fenstergriff unten)

Öffnungsrichtung: unterer Teil zur Außenseite

oberer Teil zur Raumseite

Breite bis	(Maßan	gaben ir	n mm)	ı	1	1		i		ı		1	1	1	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	
Höhe bis	1.140	1.200	1.260	1.320	1.380	1.440	1.500	1.560	1.620	1.680	1.740	1.800	1.860	1.920	1.980	2.040	2.100	2.160	2.220	2.280	2.340	2.400	2.460	2.520	2.538
1.200	1.611	1.639	1.645	1.658	1.671	1.683	1.715	1.724	1.739	1.753	1.765	1.774	1.789	1.805	1.836	1.846	1.856	1.872	1.882	1.895	1.909	1.919	1.928	1.965	1.995
1.260	1.625	1.652	1.658	1.671	1.684	1.697	1.728	1.741	1.755	1.766	1.780	1.791	1.805	1.820	1.850	1.860	1.873	1.887	1.899	1.913	1.927	1.938	1.950	1.983	2.012
1.320	1.639	1.665	1.671	1.684	1.697	1.711	1.741	1.756	1.768	1.779	1.797	1.809	1.822	1.834	1.864	1.874	1.891	1.904	1.917	1.929	1.944	1.956	1.972	2.000	2.030
1.380	1.653	1.679	1.687	1.703	1.716	1.728	1.757	1.773	1.786	1.797	1.814	1.827	1.840	1.855	1.886	1.901	1.910	1.922	1.940	1.950	1.963	1.978	1.991	2.021	2.049
1.440	1.669	1.688	1.703	1.716	1.728	1.742	1.774	1.786	1.798	1.813	1.828	1.843	1.855	1.872	1.902	1.917	1.927	1.941	1.955	1.967	1.980	1.996	2.008	2.039	2.698
1.500	1.683	1.701	1.716	1.728	1.742	1.755	1.786	1.798	1.813	1.827	1.843	1.858	1.872	1.886	1.918	1.931	1.945	1.956	1.972	1.986	2.000	2.012	2.026	2.055	2.084
1.560	1.697	1.712	1.728	1.743	1.755	1.766	1.798	1.813	1.827	1.841	1.858	1.872	1.887	1.904	1.932	1.949	1.960	1.974	1.987	2.001	2.014	2.027	2.044	2.077	2.108
1.620	1.711	1.724	1.742	1.756	1.765	1.780	1.813	1.827	1.841	1.858	1.873	1.887	1.902	1.919	1.951	1.965	1.976	1.991	2.004	2.019	2.034	2.049	2.061	2.095	2.127
1.680	1.726	1.741	1.755	1.766	1.780	1.796	1.827	1.841	1.856	1.872	1.927	1.941	1.956	1.976	2.008	2.025	2.037	2.052	2.070	2.084	2.103	2.117	2.131	2.166	2.198
1.748	1.741	1.756	1.769	1.784	1.797	1.810	1.841	1.856	1.870	1.886	1.980	1.995	2.010	2.030	2.061	2.079	2.091	2.106	2.124	2.138	2.156	2.171	2.185	2.206	2.225

Min.-/Max-Abmessungen (Blendrahmenaußenmaße 76101)

	Minimo	almaße	Maximalmaße				
Farben	Breite (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)			
weiß und IR-Reflex	838	888	2538	1748			
Standard-/Sonderfarben	838	888	2488	1748			

Glasgewicht max. 45kg/m² Maximales Flügelgewicht 200 kg



Falzschere Aufpreis: 79,- €

Falzschere 113

Achtung

Wichtiger Hinweis!

In öffentlichen Gebäuden sind, gemäß den Landesbauordnungen (LBO) und den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) von Schulen, Sicherungsscheren (Falzscheren) vorgeschrieben, um den Flügel gegen unbefugtes oder unbeabsichtigtes Herumschwenken zu sichern. Auch in anderen Gebäuden empfehlen wir die Ausführung von Sicherungsscheren um Verletzungsgefahren zu minimieren. Sicherungsscheren sind eine optionale Ausstattung und nicht in der Standardausführung enthalten.

Warnung: Zur Sicherheit müssen Falzscheren eingesetzt werden

Werden keine Falzscheren eingesetzt, ist der geöffnete Fensterflügel nicht ausreichend gegen Überschlagen gesichert. Es kann zu schweren Körperverletzungen kommen. Bei Verwendung von Falzscheren wird als zusätzliche Sicherung der Öffnungswinkel begrenzt. Zur Fensterreinigung kann die Falzschere ausgehängt werden, sodass der Flügel um 180° schwenken kann.